Observation sur une exfoliation d'une portion considerable du femur

~~Monsieur.~~

~~Vous connaissant depuis Longtems tous les talents qui caracterisent nos maitres, j'ai L'honneur de vous Envoyer le detail d'un fait qui m'a parû interessant~~ –

Le Nommé Pierre francois de Morcy fils de jean francois de Morcy habitant du village de Sen en picardie generalité d'amiens agé de 14. ans fit une chute il y a trois ans et se fracassa La cuisse gauche. Le chirurgien qui fut appellé au 1.er appareil ne reconnu point La fracture du femur et en consequence du gonflement occasioné par les pieces d'os separés il survint des depots, le même chirurgien les traita comme humeurs froides il se fit une reduction Naturelle et une reunion imparfaite à La Suite de ces memes depots; mais au bout de quelque tems il Se fit de Nouvelles ouvertures d'ou il Sortit de grandes et Longues esquilles, elles se firent un jour à La partie inferieure et externe de la cuisse, le jeune garcon ne put marcher qu'à L'aide de deux Bequilles pendant trois ans et au bout de ce même tems je fus appellé Le dix de mai de cette année, je reconnus une extremité du femur dans toute sa Rotondité mais je ne pus en reconnaitre L'etendue etant encore Renfermee et se trouvant separée de La partie superieure et de L'inferieure qui Egallement Comme Les autres esquilles voulloit sortir et qui L'etoit deja d'un pouce et demie. –

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39
n° 122

je tentai de le tirer, mais il tenoit encore et étoit adhérant aux chairs de manière de manière que je fus obligé de l'abbandonner pour ce moment. Le Lendemain je le pensai et continuai pendant plusieurs jours ayant toujours soin de le tirer pour faciliter sa sortie. je parvins enfin le 20 juin de faire l'extraction de cette portion considérable de femur et qui s'est trouvé être de la longeur de cinq pouces et demi, il est bon de vous observer, Monsieur, que le malade n'a point cessé de marcher pendant tout ce tems et depuis la sortie de cette même esquille il marche sans Bequilles

j'ose conjecturer que des parties opposées du dit femur fracturé à l'endroit même où étoit les solutions de continuité, par la confution du suc osseux il s'est dégeneré une substance assés composée et assés solide pour opérer la Reunion de ces deux parties opposées conséquemment procurer à la cuisse ~~[illegible]~~ conformation parfaite et l'harmonie du mouvement de l'action du soutient et du sentiment, sans i appercevoir d'autres vices que les playes cicatrisées.

La nature la jeunesse du sujet et sa bonne constitution —
Tout paroit i avoir concouru.

il est vrai que nous avons des exemples de tibia qui ont été egallement fracturé par des accidents peut être de même nature qui ont aussi eu ~~[illegible]~~ pareil suites, mais il en est peu de l'os du femur, ou du moins je l'ignore. La rareté du fait m'a — determiné, ~~Monsieur a vous faire passer~~ à donner cette observation j'ai pensé qu'elle ~~celle cy~~ pouroit être de quelque utilité. ~~je pense que vous voudrés bien l'aprouver et vous prie de la communiquer à l'accademie au jugement de laquelle je la soumets.~~

~~afin qu'il lui plaise L'inserer dans ses Memoires.~~

~~Si je suis flatté c'est d'avoir trouvé cette occasion pour me dire avec les sentiments les plus distingués~~

Monsieur

Votre tres humble et
tres obeissant serviteur
Domené Mtre et en
chirurgie pour La Vidame de
Pissy

a Pissy ce 30 aout 1765

en picardie par amiens.

Académie nationale de médecine Bibliothèque

n.° XI.